



# तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

(ISO 9001:2008 प्रमाणित)

शासकीय तंत्रनिकेतनच्या बाजुला, उम्मानपुरा  
पत्र पेटी क्र.- ५१६ औरंगाबाद - ४३१ ००५



(०२४०)२३३४८११६(P) २३३४७६९(O) Fax-२३५६८१०

website : <http://www.dteau.org> email : roaurangabad@dtemaharashtra.gov.in

महत्वाचे/तातडीचे

जा.क्र.विकाओ/आस्था-३/२०१९/२४६२  
दिनांक - 2 AUG 2019

प्रति,

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद  
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद, जालना, अंबड, जिंतूर, हिंगोली, नांदेड, उम्मानाबाद, बीड, पु.ला.शा.तं.लातूर  
नि.म.तं.लातूर

**विषय:- कर्मशाळा व प्रयोगशाळेतील कर्मचा-यांच्या पदनामाबाबत..**

**संदर्भ:- १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासकन निर्णय क्र.पदनाम/२००९/(१०९/०९) तारीख-२,**

दि. २७ सप्टेंबर, २०१७

२) या कार्यालयाचे पत्र क्र. विकाओ/आस्था-३/२०१९/११८३, दि. २९.०५.२०१९

३) मा. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई यांचा दि.०१.०८.२०१९ चा दुर्ध्वनी संदेश

उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयानुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय/अनुदानित/स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय व तंत्रनिकेतने तसेच तत्सम संस्था आणि तंत्रशास्त्र विद्यापिठातील कर्मशाळा व प्रयोगशाळेतील कर्मचा-यांच्या पदनामात बदल करण्यात आलेला आहे.

त्यानुषंगाने या कार्यालयाच्या वरील संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये आपल्या संस्थेतील कार्यरत कर्मशाळा व प्रयोगशाळेतील कर्मचा-याच्या सेवापुस्तकात शासन निर्णयाप्रमाणे सेवार्थ प्रणालीमध्ये पदनामात बदला बाबतची कार्यवाही करण्यात आली नसेल तर संबंधित कर्मचा-यांचे सेवापुस्तकात तसेच सेवार्थ प्रणालीमध्ये पदनामात तात्काळ बदल करणे बाबत आपणास कळविले आहे.

या पत्राद्वारे पुनःश्च सुचित करण्यात येते की, कर्मशाळा व प्रयोगशाळेतील कर्मचा-यांच्या पदनामात सेवार्थ प्रणालीमध्ये तात्काळ बदल करणेबाबतचा आवश्यक तो प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा, व सेवार्थ प्रणाली अद्यावत करून घ्यावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा.

(महेश शिवणिकर)

प्र.सहसंचालक,

तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

✓प्रत- या कार्यालयातील प्रोग्रामर यांना माहिती व कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी व संबंधित संस्था प्रमुखांना त्यांच्या मेसेज बॉक्स मध्ये मेसेज पाठविणेसाठी रवाना.