



महाराष्ट्र शासन

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

पीरबाजार, उस्मानपूरा, पत्रपेटी क्र.५१६, औरंगाबाद- ४३१ ००५

दुरध्वनीक्र.: ०२४०-२३३४२१६/२३३४७६९

इमेल: roaurangabad@dtmaharashtra.gov.in website: www.dteau.org



श्यामशास्त्र अक्षर भवन

जा.क्र.: विकाओ/आस्था-३/२०२३/ 2345

दिनांक :

30 MAY 2023

कार्यालयीन आदेश:

- संदर्भ:-
१. उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग शासन निर्णय क्र. जीईसी/३३९७/७३७६/तांशि-१, दि. १०/०४/१९९७.
  २. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५.
  ३. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०१५/(०१/१५) मशि-१, दि. २५/०५/२०१५.
  ४. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, दि. ०९/०४/२०१८.
  ५. मा. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्र. तंशि-१२/आस्था/बदल्या/२०२३/१११, दि. १४/०२/२०२३.
  ६. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.३१३/मशि-१, दि. २५/०४/२०२३.


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील (सन २००६ महा. २१) च्या कलम ७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, दिनांक २८/०५/२०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-ड साठी बदली करणारे सक्षम प्राधिकरण म्हणून विभागीय सहसंचालकांना पद निर्देशित करण्यात आलेले आहे.

त्यास अनुसरून सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद यांना उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून या कार्यालयाच्या अधिनस्त संस्था/कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील खालील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी विनंती कारणास्तव विभागांतर्गत विनंती बदली करण्यात येत असून स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सद्याचे कार्यरत ठिकाण	बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण	बदलीचे स्वरूप
१	२	३	४
<b>हमाल</b>			
१.	चव्हाण किरण ज्ञानोबा, पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर	शासकीय तंत्रनिकेतन, उस्मानबाद येथे रिक्त रिक्त असलेल्या हमाल या पदावर	विनंती बदली
<b>सफाईगार</b>			
२.	चिंडाले सुरेश प्रकाश शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, लातूर	शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद येथे रिक्त रिक्त असलेल्या हमाल या पदावर	विनंती बदली

सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे कार्यमुक्ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि.३०/०६/२०२३ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या आस्थापनेवर काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदली पुर्वीच्या संस्थेकडून/आस्थापनेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कर्मचारी बदलीच्या संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या संस्थेने/आस्थापनेने काढावे. दि. ०१/०७/२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील/आस्थापनेतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्तीशः जबाबदार धरण्यात येईल.

उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या संस्थेत / कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंती वरून करण्यात आलेली आहे किंवा ज्यांचे मुख्यालयात बदल होत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी प्रवासखर्च व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही.

  
(उमेश नागदेवे)

प्र.सहसंचालक,

तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

- प्रत:-
१. मा. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
  २. मा. कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद यांना मानार्थ सादर.
  ३. मा. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, लातूर/उस्मानाबाद यांना मानार्थ सादर.
  ४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद/उस्मानाबाद यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव
  ५. प्राचार्य, पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन,लातूर यांना माहितीस्तव व आवश्यक कार्यवाहीस्तव
  ६. प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन,लातूर यांना माहितीस्तव व आवश्यक कार्यवाहीस्तव
  ६. संबंधित संस्थाप्रमुखांना कळविण्यात येते की, बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडील असलेला कार्यभार हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधितांना कार्यमुक्त करणेपुर्वी पुर्ण करुन नंतरच कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या संस्थेत कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू करुन घेण्यात यावे.
  ७. संबंधित कर्मचारी (संस्था/कार्यालय प्रमुखामार्फत)
  ८. गोपनिय कक्ष
  ९. निवड नस्ती